

Ceník náhradních dílů 2018

Regulus

Objednávky:

E-mail:



obchod@regulus.cz

Telefon:



241 762 726















»c zboží označené tímto symbolem je v i běžném Produktovém ceníku















Ceník náhradních dílů je platný od 1. 3. 2018

Obsah







SOLÁRNÍ SYSTÉMY	2-4
TEPELNÁ ČERPADLA	5
VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA	6-8
KRBOVÉ TEPLOVODNÍ VLOŽKY	9
NÁDRŽE, ZÁSOBNÍKY, VÝMĚNÍKY	10-11
ELEKTRICKÁ TOPNÁ TĚLESA	12
EXPANZNÍ NÁDOBY	13-14
REGULACE, TERMOSTATY, MĚŘENÍ	15
OCHRANA A REGULACE KOTLŮ	16-19
SOUČÁSTI OTOPNÝCH SYSTÉMŮ	20-22
CHEMIE, KAPALINY	23-24
TRUBKY, IZOLACE	25
ODKOUŘENÍ HLINÍK	26-27
ODKOUŘENÍ POLYPROPYLEN	28-29

**S
O
L****T
Č****R
E
K****K
R
B****A
K
U****E
L
T****E
X
P****R
E
G****O
C
H****O
T
O****C
H
E****T
R
U****O
A
L****O
P
P**

	Název	Obj. kód		Kč bez DPH
	Destička přítlačná mezi 2 kolektory KPG kompletní	10673	»c	103,-
	Destička přítlačná - boční pro KPC+ a KPS+	12141	»c	49,-
	Destička přítlačná - boční pro KPG	10522	»c	51,-
	Držák montážní pro spodek kolektoru KPS+	11690	»c	61,-
	Držák montážní pro spodek kolektoru KPG1	13057	»c	61,-
	Kabel napájecí 230 V s konektorem pro čerpadlo s kon. Molex - rohový	12132		117,-
	Kohout kulový - 3/8" s víčkem pro regulátor průtoku	10500		290,-
	Kolena na vstup kolektoru Cu22 x 3/4" M	13694	»c	111,-
	Krytka H profilu	11773	»c	27,-
	Kříž na výstup kolektoru	13716	»c	173,-
	Matice M8 do základního profilu	6925	»c	30,-
	Matice převlečná G 6/4" s těsněním	13259	»c	79,-
	Podložka destičky pro zavěšení KTU	7255	»c	49,-
	Průtokoměr 1-13 l/min. - pro čerpadové sk.	8997		3020,-












	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Regulátor průtoku s ukazatelem 2-12 l/min,1"	9592	1540,-
	Regulátor průtoku - 2-12 l/min	7780 »c	1620,-
	Regulátor průtoku - 8-28 l/min G 3/4" M	7781 »c	1620,-
	Regulátor průtoku - 8-28 l/min G 1" M	9593 »c	1620,-
	Regulátor průtoku - 20-70 l/min	10594 »c	1870,-
	Šroub M8x16 pro KPG1	6926 »c	11,-
	Šroub M8x18 pro KTU	7259 »c	12,-
	Šroub M8x20 pro KPC+ a KPS+	12136 »c	12,-
	Šroub M8x30 velká hlava - pro H profil	8383 »c	57,-
	Šroubení zaslepené Cu22	13696 »c	80,-
	Šroubení 22-22 - přímé	7629 »c	87,-
	Šroubení přímé bez zátky 22-3/4" M	13695 »c	78,-
	Těsnění gumové kombi šroubu do střešní krytiny	8891 »c	26,-
	Těsnění 3/8" pro solární systémy	7794 »c	6,-

OS
 T
 ER
 BRK
 CK
 T
 P
 ER
 TO
 ER
 AL
 P

	Název	Obj. kód		Kč bez DPH
	Těsnění 1/2" pro solární systémy	7795	»c	6,-
	Těsnění 3/4" pro solární systémy	7796	»c	7,-
	Těsnicí kroužek pro trubky Cu 22	7330	»c	21,-
	Trubice vakuová pro TZ58/1800 pro KTU	12115		420,-
	Zátka 1/2" M	7634	»c	27,-
	Zátka 3/8" M	7956	»c	24,-

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Automatika - deska MASTER pro EcoEI, EcoHeat	9217	5500,-
	Čidlo teplotní přehřátých par kompresoru	9091	680,-
	Čidlo výparníku a venkovní pro EA400 a EA500	15870	680,-
	Deska - ochrana motoru pro EcoAir 105 - 111	9582	5500,-
	Kompresor AEH42Y pro EA 408 3f	16195	29000,-
	Kryt displeje plastový pro EZ 250	16106	160,-
	Řídící jednotka EcoAir 107, 111 s kaskádou	8071	12000,-
	Řídící jednotka EA110 - el. odmrazování, měření LP 12V	16104	4800,-
	Těsnicí kroužek pro trubky Cu 28	13393 »c	25,-
	Tlakový spínač nízkotlaký	9585	950,-
	Tlakový spínač nízkotlaký s T-kusem	10949	3900,-

S
O
LT
ČR
E
KK
R
BA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
G
HO
T
OC
H
ET
R
UO
A
LO
P
P

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	By-pass pro Sentinel Kinetic B	11011	1800,-
	Čidlo teplotní T1 pro Sentinel Kinetic (plus)_přívod	11007	1090,-
	Čidlo teplotní T2 pro Sentinel Kinetic (plus)_odtah	11008	1090,-
	Deska řídicí pro AM 290F, typ Mark 2	9025	8890,-
	Deska řídicí pro AM 290F, typ Mark 2, s by-passem	11581	8890,-
	Deska řídicí pro AM 400, typ Mark2, bez letního by-passu	11002	8890,-
	Deska řídicí pro AM 400, typ Mark2, letní by-pass	9160	8890,-
	Deska řídicí s displejem pro Sentinel Kinetic (plus)	11006	4480,-
	Deska základní pro Sentinel Kinetic (plus)	11005	2730,-
	Filtr k AM290	8025 »c	51,-
	Filtr k AM375	10699 »c	51,-
	Filtr k HR100R	8136 »c	33,-
	Filtr k HR100W a HR30W	9001 »c	48,-
	Filtry G3 pro Advance	16891 »c	194,-

FO
 Č
 REK
 BRK
 AK
 U
 FL
 E
 XP
 GE
 H
 C
 TO
 H
 E
 RT
 A
 L
 P
 P

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Filtry F5 pro Advance	16892 »c	245,-
	Koleno pr. 150 pro AM290 - sada 4 ks	10029	2800,-
	Koleno pr. 200 pro AM375 - sada 4 ks	10030	2800,-
	Koleno pro odvod kondenzátu pro HR100RS	15307	360,-
	Pohon by-passu pro Sentinel Kinetic/Plus	13955	350,-
	Motor saní pro Sentinel Kinetic B (čerstvý vzduch)	11009	7900,-
	Motor saní pro Sentinel Kinetic Plus B	12694	8500,-
	Motor výdech pro Sentinel Kinetic B (odpadní vzduch)	11010	7900,-
	Motor výdech pro Sentinel Kinetic Plus B	12695	8500,-
	Rámeček filtru pro rekuperační j. AM290	10529	780,-
	Rámeček filtru pro rekuperační j. AM375	10716	780,-
	Filtry G3 pro Sentinel Kinetic Plus	13325 »c	245,-
	Filtry G3 pro Sentinel Kinetic	13323 »c	194,-
	Pylové filtry F5 pro Sentinel Kinetic	13324 »c	235,-

S

T

REK

KRB

AKU

ELT

EXP

REG

OGH

OTO

GHE




URT

OAL

OPP

P

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Pylové filtry F5 pro Sentinel Kinetic Plus	13326 »c	275,-
	Sada teplotních čidel pro AM - sada 3 ks	10028	3490,-
	Ventilátor pro rekuperační j. AM 290	9009	7100,-
	Ventilátor pro rekuperační j. AM 375 (400) - sada	10027	8900,-
	Ventilátor pro rekuperační j. HR 25 L a XXL	8599	2990,-
	Ventilátor pro rekuperační j. HR 30W	8600	2800,-
	Ventilátor pro rekuperační j. HR100 W a R	8601	2300,-
	Výměník pro HR100R, HR100W a HR30W	9106	2900,-

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Šamotová deska stěnová velká pro KV 075W	11938	340,-
	Šamotová deska stěnová malá pro KV 075W	11939	280,-
	Sada keramiky KV 6.6.2	14856	3100,-

S

T

R

K

A

E

E

R

O

T















C

T

O

O





P

	Název	Obj. kód		Kč bez DPH
	Anoda elektronická 350/250 - universální bez elektroniky	6904	»c	1090,-
	Anoda zásobníku, l=400 d=20, závit G 3/4"	1998	»c	312,-
	Anoda zásobníku, l=400 d=33, závit G 5/4"	4025	»c	652,-
	Anoda zásobníku, l=400 d=33, závit M8x30 do boční příruby	4611	»c	646,-
	Anoda zásobníku, l=500 d=33, závit G 5/4"	448	»c	937,-
	Anoda zásobníku, l=650 d=33, závit G 5/4"	464	»c	949,-
	Anoda zásobníku, l=770 d=21, závit G 3/4"	14251	»c	581,-
	Anoda zásobníku, l=840 mm, závit G 3/4", řetízková	13959	»c	1040,-
	Anoda zásobníku, l=840 mm, závit G 5/4", řetízková	13112	»c	1070,-
	Anoda zásobníku, l=900 d=33, závit G 5/4"	3698	»c	1680,-
	Koncovka redukovaná F/M 5/4" - 6/4" NYLON	16876		170,-
	Koncovka redukovaná F/M 1" - 1 1/4" NYLON	12294		52,-
	Koncovka redukovaná F/M 3/4" - 1" NYLON	12293		45,-
	Kroužek vymezovací NYLON pr. 26,3 pro trubkový v. Cupro (3/4")	11864		25,-

FOC
 ČT
 KNER
 BRK
AKU
 FT
 PE
 XP
 GER
 ECO
 TO
 MEC
 CRT
 AL
 PFC

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Kroužek vymešovací NYLON pr. 34,1 pro trubkový v. Cupro (1")	11865	27,-
	O kroužek 25,4x5,34 NBR75 pro trubkový v. Cupro (3/4")	11298	27,-
	O kroužek 33x6 NBR75 pro trubkový v. Cupro (1")	11299	27,-
	Plášť k zásobníku R2DC 300	13099	2480,-
	Příruba DUO 390/130 až 1700/200 (P, PR) - svařenec	16634	1860,-
	Příruba s anodou k zásobníku RxDC 160	15846	1480,-
	Příruba s anodou k zásobníku RxDC 200-250	15847	1540,-
	Příruba zaslepovací d=180 mm	10766	800,-
	Těsnění pod přírubu d=180 mm	10173	158,-
	Těsnění pod přírubu d=260 mm pro DUO E 380/120	11433	190,-
	Těsnění příruby DUO 390/130 až 1700/200 (P, PR) d=112x157 mm	15507	160,-
	Těsnění příruby zásobníku RxBC	1976 »c	195,-
	Těsnění příruby zásobníku RxDC 160, 200 a 250	12167 »c	60,-
	Těsnění příruby zásobníku RxDC 300	14642 »c	170,-

S
O
LT
ČR
E
KK
R
BA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
H
GO
T
OC
H
ET
R
UO
A
LO
P
PP
P
P

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Kryt plastový - pro topné těleso bez termostatu	7613	55,-
	Termostat dvojitý pro el. topné těleso zásobníku - 3fázový	7928	1480,-
	Termostat prov. 0-90 °C, kapilára 0,6 m	10739 »c	274,-
	Termostat hav. 99 °C, kapilára 0,55 m, přepínací	10743 »c	317,-

FOU

ČT

KNE

BRK

AKU

ELT

EXP

GEE

HEO



OTO

FEC

ERT




LAL

PPO

	Název	Obj. kód		Kč bez DPH
	Výměnný vak pro exp. nádobu otopnou HS 50 l	13785	»c	620,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu otopnou HS 60 a 80 l	13769	»c	740,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu otopnou HS 80 a 100 l	13770	»c	1360,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu otopnou HS 150 a 200 l	13771	»c	1860,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu otopnou HS 250 a 300 l	13772	»c	3070,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu otopnou HS 400 l	13773	»c	4640,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu otopnou HS 500-700 l	13774	»c	7560,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu solární SL 50 l	13775	»c	1000,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu solární SL 80 a 100 l	13776	»c	1970,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu solární SL 150 l	13777	»c	2600,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu solární SL 200 l	12763	»c	5070,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu solární SL 300 l	13786	»c	5930,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu solární SL 500 l	13787	»c	9100,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu HW 60 l na pitnou vodu	13788	»c	859,-

S
L
OT
ČR
E
KK
R
BA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
H
GO
T
OC
H
ET
U
RO
A
LO
P
P

- FOC
- ČT
- KER
- BRK
- CK
- FT
- EXP**
- GER
- ECO
- OTO
- EEC
- ERT
- AL
- PP

	Název	Obj. kód		Kč bez DPH
	Výměnný vak pro exp. nádobu HW 80 a 100 l na pitnou vodu	13789	»c	1580,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu HW 200 a 250 l na pitnou vodu	13791	»c	3430,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu HW 300 a 400 l na pitnou vodu	13792	»c	5040,-

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Mikrospínač Crouzet - pro průtokový spínač	13410	68,-
	Mikrospínač Crouzet se 3 zl. k. - pro průtokový spínač	3882	72,-
	Modul HDO k IR10	13719	960,-
	Sada náhr. dílů pro průtok. sp. FP 20, 21, 22 a 23	1348	190,-
	Teploměr 0-120 °C červený pro čerp. sk. M	9575	248,-
	Teploměr 0-120 °C modrý pro čerp. sk. S1, S2	9574	248,-
	Teploměr pro zásobníky RBC, R2BC do jímky pr. 63-45, 0-120 °C	10307	260,-
	Teploměr pro zásobníky RGC do jímky	9751	260,-
	Termostat hav. 99 °C, kapilára 0,55 m, přepínací	10743 »c	317,-
	Termostat prov. 0-90 °C, kapilára 0,6 m	10739 »c	274,-
	Termostat havarijní l= 600 mm, 106 °C	16464	308,-
	Zdroj napájecí IR 1x, 15 W	16490	750,-

S

T

R

K

A

E

E

R

O

T














C

F















T

O

P

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Akumulátor olověný pro UPS 12V 9Ah	16249	730,-
	Sada akumulátorů pro záložní zdroj PG500 Compact	16729	1390,-
	Akumulátor olověný pro UPS 12V 18Ah	12504	1590,-
	Akumulátor olověný pro UPS 12V 44Ah	11019	3690,-
	Akumulátor olověný pro UPS 12V 100Ah	12381	7500,-
	Izolace pro čerp. skupinu LK810	10555	790,-
	Izolace pro čerp. skupinu LK810 ThermMat Eco	15084	690,-
	Jímka mosazná niklovaná BVTS l=140 mm	14712	259,-
	Jímka mosazná BVTS l=140 mm	14650	259,-
	Jímka mosazná BVTS l=140 mm vč. šroubku	13066	259,-
	Jímka mosazná BVTS l=220 mm	16279	259,-
	Klapka zpětná - LK810	10558	123,-
	Knoflík a pístek pro RT3	8217 »c	66,-
	Knoflík pro regulátor tahu + pístek RT4 - kompletní sada - nd.	14564	63,-

FOC
CT
KNER
BRK
ACK
FLT
EXP
GEE
HCO
OTO
MEC
ERT
OAL
PPC

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Knoflík pro regulátor tahu RT4	13876 »c	33,-
	Motor čerpadla Alpha 2L60 Grundfos - LK810	13387	5500,-
	Motor čerpadla UPM3 AutoL 70PH Grundfos - pro LK810 ThermoMat Eco	15079	5500,-
	Motor čerpadla UPSO 65 Grundfos - LK810	10559	2990,-
	Páka regulátoru tahu RT3 L, RT4 L	8798	80,-
	Páka regulátoru tahu RT3, RT4	8591	80,-
	Páka regulátoru tahu Slokov	6377	80,-
	Pružina - LK810	10557	33,-
	Sada krytek kontaktů akumulátoru - červená a černá	16656	62,-
	Teploměr 0-120 °C pro čerp. skupinu LK810	10554	260,-
	Termočlen pro čerp. sk. LK810 - 55 °C	10545	860,-
	Termočlen pro čerp. sk. LK810 - 60 °C	10546	860,-
	Termočlen pro čerp. sk. LK810 - 65 °C	10548	860,-
	Termočlen pro čerp. sk. LK810 - 70 °C	10549	860,-

S

T

R

K

A

E

E

R

H

O















C

F

T

O















P

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Termočlen pro ThermoMat 55 °C	15080 »c	745,-
	Termočlen pro ThermoMat 60 °C	15081 »c	745,-
	Termočlen pro ThermoMat 65 °C	15082 »c	745,-
	Termočlen pro čerp. sk. LK810 ThermoMat - 70 °C	15083	860,-
	Termočlen pro ThermoMat 72 °C	16240 »c	745,-
	Termočlen pro RT	5881 »c	218,-
	Termočlen V24 pro ventil TSV, 55 °C	7775	489,-
	Termočlen V24 pro ventil TSV1, 46 °C	7774	489,-
	Termočlen k ventilu TSV 3 a 5 - 65 °C	16198 »c	520,-
	Termočlen k ventilu TSV 3 a 5 - 72 °C	16098 »c	520,-
	Termočlen k ventilu TSV 3B a 5B - 45 °C	12102 »c	537,-
	Termočlen k ventilu TSV 3B a 5B - 50 °C	16095 »c	537,-
	Termočlen k ventilu TSV 3B a 5B - 55 °C	12101 »c	537,-
	Termočlen k ventilu TSV 3B a 5B - 60 °C	16096 »c	537,-

	Název	Obj. kód		Kč bez DPH
	Termočlen k ventilu TSV 3B a 5B - 65 °C	12100	»c	537,-
	Termočlen k ventilu TSV 3B a 5B - 70 °C	16097	»c	537,-
	Termočlen k ventilu TSV 6 a 8 - 65 °C	16199	»c	614,-
	Termočlen k ventilu TSV 6 a 8 - 72 °C	16200	»c	614,-
	Termočlen k ventilu TSV 6B a 8B - 45 °C	13193	»c	639,-
	Termočlen k ventilu TSV 6B a 8B - 55 °C	13194	»c	639,-
	Termočlen k ventilu TSV 6B a 8B - 65 °C	13195	»c	639,-
	Těsnění 44x27x2 EPDM - LK810	10553		24,-

S
O
LT
ČR
E
KK
R
BA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
C
HO
T
OC
H
ET
R
UO
A
LO
P
P

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Ventil směšovací 3c. 6/4" - pro M2 MIX3	13313	1380,-
	Čerpadlo Stratos Para 25/1-8, 180 mm - pro 14868	16470	15552,-
	Čerpadlo UPM3 Solar 25/7,5 G6/4", 180 mm - pro solární sk.	15505	5960,-
	Čerpadlo UPM3 Flex AS 25-75 130 1x230V, tř. A, OEM	16392	3750,-
	Čerpadlo UPM3 Flex AS 25-70 180 1x230V náhr. díl	14877	3600,-
	Čerpadlo UPM3 Flex AS 25-70 180 1x230V	15997	3600,-
	Čerpadlo Yonos Maxo 25/0,5-10 - 180	16818 »c	13800,-
	Čerpadlo Yonos Para RS 25/6-RKC 130 mm, 6/4", Molex, kabel 3 m	16419	3600,-
	Čerpadlo Yonos Para RS 25/6-RKC M 180 mm, 6/4", Molex, kabel 3 m	16421	3600,-
	Čerpadlo Yonos Para RS 25/7,5-RKC 130 mm, 6/4"	15516	3750,-
	Čerpadlo Yonos Para RS 25/7,5-RKC M 180 mm, 6/4", Molex, kabel 3 m	16422	3750,-
	Čerpadlo Yonos Para RS 25/7,5-PWM1 130 mm, 6/4", Molex, kabel 3 m	16423	3750,-
	Čerpadlo Yonos Para RSL 15/6-RKC W 130 mm, 1", kabel	16836	3750,-
	Čerpadlo Yonos Para ST 25/7 PWM2 M, 180 mm, bez kabelů - pro sol. sk.	15682	5960,-

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Čerpadlo ZRS 15/2-3 KU P - 130 pro skupinu FWC3	12869	3600,-
	Čidlo teplotní T1 s kabelem 1 m	16149 »c	484,-
	Čidlo teplotní T2 s kabelem 3 m	16150 »c	546,-
	Kabel 3x0,75/1000 mm s kon. Molex pro zónový ventil LK525	10835	260,-
	Kabel napájecí 230V s konektorem pro Yonos Para ST 25/7 PWM2	16281	170,-
	Kabel napájecí, rohový pro čerpadlo UPM3, l=2 m	16272	380,-
	Kabel ovládací PWM s konektorem pro Yonos Para ST 25/7 PWM2	16282	170,-
	Motor pro 2c. ventil SF MUT - 230V	3095	1380,-
	Motor pro 3c. ventil SF MUT - 230V	3988	1380,-
	Pohon LK525 3c. zónového v. 230V, 8 s, 60°, s kon. Molex	10834	1480,-
	Pohon VMR 2c. a 3c. ventil SPDT CR, 230V	3721	1550,-
	Pohon VZK 2xx - pro 2c. ventil, 230V, 30 s, 90°	16325	1480,-
	Pohon pro ventil VZP	14290	490,-
	Sada náhr. dílů - 3c. ventil elektrický P53	326	145,-

S

T

R

K

A

E

E

R

O

O

C


T















O

A

P













- FOU
- ČT
- KER
- BRK
- CK
- FT
- XP
- GER
- ECO
- OTO**
- EEC
- ERT
- AL
- PP

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Šroubení hadicové vyp. v. (sada 2 ks) pro regulátor průtoku	8368	55,-

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Čerpadlo pro plnicí vozík 1100 W	9714	5800,-
	Gufero 15-26-7/6,5 - těsnění hřídele DOS 25	3554	130,-
	Hadice vč. matic 3/4" pro vozík Profi REGULUS 1100W - 1 hadice	12117	1280,-
	Hadice vč. matic 3/4", sací, l=25 cm, pro vozík Profi REGULUS 1100W	14084	680,-
	Hřídel motoru - DOS 40	14704	1890,-
	Hřídel motoru zkrácená - ložiska 2 x d=35 mm DOS 25	9107	1560,-
	Hřídel motoru-ložiska 2 x d=35 mm DOS 25	3788	1960,-
	Matice plast M12 k rukojeti DOS	6646	65,-
	Matice převlečná plast na víko TARTARUGA	6667	360,-
	Motor pro pumpu DOS 25 a TARTARUGA	1446	7900,-
	Motor pro pumpu TARTARUGA - dlouhá hřídel	6643	5580,-
	Nádrž plastová pro DOS25	1048	2400,-
	Nástavec hřídele motoru DOS 25 - plastový	9004	471,-
	Nástavec hřídele motoru TARTARUGA - plastový	11882	357,-

S
O
LT
ČR
E
KK
R
BA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
G
HO
T
OC
H
ET
R
UO
A
LO
P
P

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	O kroužek 98x3,53 pro víčko s filtrem - pro DOS25	1902	220,-
	Oběžné kolo d=90 bez trubky - pro DOS 25	9003	480,-
	Oběžné kolo d=90 s trubicou - pro DOS 25	1445	550,-
	Oběžné kolo d=110 s trubicou - pro DOS 40	8916	640,-
	Páčka 4c. ventilu - pro DOS25/V4V	115	78,-
	Šroub plastový na víčko s filtrem - DOS25 a TARTARUGA	1903	37,-
	Šroubení 1/2"-16 mm - sada, pro DOS25 a TARTARUGA	1194	360,-
	Šroubení 3/4"-19 mm - sada, pro DOS25	2857	380,-
	Ventil čtyřcestný komplet - pro TARTARUGA (krátká hřídel)	6645	3880,-
	Ventil čtyřcestný (bez kolen a páčky) - pro DOS25/V4V	11801	3720,-
	Víčko nádrže černé pro DOS25, TARTARUGA, PULCE	6805	280,-
	Víčko s filtrem pro DOS25 a TARTARUGA	1901	170,-
	Víko pumpy DOS25 a DOS40 bez sání	1195	1390,-
	Víko pumpy DOS25/V4V včetně sání	3709	4900,-

	Název	Obj. kód		Kč bez DPH
	Měsíček přítlačný 1"	8803	»c	13,-
	Měsíček přítlačný 1/2"	10469	»c	8,-
	Měsíček přítlačný 3/4"	8802	»c	10,-
	Těsnění matice 1/2" a 1/2"eko	5553	»c	5,-
	Těsnění matice 3/4"	5554	»c	6,-
	Těsnění matice 3/8"	5667	»c	5,-
	Těsnění matice 1"	5668	»c	10,-
	Těsnění matice 5/4"	6799	»c	10,-
	Těsnění matice 6/4"	11584	»c	22,-
	Těsnění matice 3/8" PTFE	9976	»c	7,-
	Těsnění matice 1/2" a 1/2"eko PTFE	9977	»c	8,-
	Těsnění matice 3/4" PTFE	9978	»c	9,-
	Těsnění matice 1" PTFE	9980	»c	13,-
	Těsnění matice 5/4" PTFE	9981	»c	19,-

S
O
LT
ČR
E
KK
R
BA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
H
GO
T
OC
H
ET
R
UO
A
LO
P
P

P

	Název	Obj. kód		Kč bez DPH
	Koncovka 60/100 - sání/výfuk - kónická	3217	»c	275,-
	Koncovka pr. 80 - výfuk - nerez koš	4754	»c	198,-
	Koncovka pr. 80 - výfuk - pro komínek	8167	»c	626,-
	Průchodka pr. 80 vnější - EPDM	1021	»c	57,-
	Průchodka pr. 80 vnitřní	1020	»c	57,-
	Průchodka pr. 125 vnitřní i vnější	3776	»c	143,-
	Redukce ke komínku pr. 125/100	3137		196,-
	Redukce ke komínku 125/2x80	3136		350,-
	Redukce ke komínku 125/80	4113		265,-
	Spona s manžetou pr. 80	2158	»c	93,-
	Spona s manžetou pr. 100	5911	»c	77,-
	Spona s manžetou pr. 125	995	»c	137,-
	Těsnicí kroužek pr. 60, 2 břity	1851	»c	40,-
	Těsnicí kroužek pr. 80, 3 břity, s výstupky - pro kolena 2095, 2096	9699	»c	82,-

	Název	Obj. kód		Kč bez DPH
	Těsnicí kroužek pr. 100, 2 břity, červený, spaliny	1852	»c	45,-
	Těsnicí kroužek pr. 100, 2 břity, šedý silikon, jen sání	6434	»c	68,-
	Těsnicí kroužek pr. 100, plochý, pod přírubu plastovou	10067	»c	71,-
	Těsnicí kroužek pr. 100, plochý, pod přírubu zvětšenou, samolepicí	10071	»c	71,-
	Těsnicí kroužek pr. 100, plochý, pod přírubu, samolepicí	783	»c	28,-
	Těsnicí kroužek pr. 125, 2 břity, bílý, s výstupky, jen sání	10601	»c	135,-
	Těsnicí kroužek pr. 125, 2 břity, šedý silikon, jen sání	6462	»c	119,-

S
LT
ČR
E
KK
R
BA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
H
GO
T
OE
H
EU
R
TO
A
LP
P
P

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Koncovka sání/výfuk pr. 60/100 PP	14692 »c	255,-
	Koncovka pr. 80 komínek - pouze výdech	14693 »c	580,-
	Průchodka pr. 100 vnější	1184 »c	64,-
	Průchodka pr. 100 vnitřní	1081 »c	64,-
	Těsnicí kroužek pr. 60 PP, 2 břity	9058 »c	57,-
	Těsnicí kroužek pr. 60 PP, 3 břity	4671 »c	57,-
	Těsnicí kroužek pr. 60 PP, 3 břity, s výstupky	4672 »c	80,-
	Těsnicí kroužek pr. 80 PP, 1 břit	13047 »c	73,-
	Těsnicí kroužek pr. 80, 2 břity, červený	1448 »c	45,-
	Těsnicí kroužek pr. 80 PP, 3 břity	7449 »c	60,-
	Těsnicí kroužek pr. 80 PP, 3 břity, s výstupky	4668 »c	76,-
	Těsnicí kroužek pr. 100 PP, 2 břity	9616 »c	68,-
	Těsnicí kroužek pr. 100 PP, 3 břity, s výstupky	9615 »c	83,-
	Těsnicí kroužek pr. 125 PP, 2 břity	14604 »c	110,-

FOC

ČT

KNER

BRK

CK

FT

XP

GE

EO

TO



EC

ERT

AL

PP

P

	Název	Obj. kód	»c	Kč bez DPH
	Těsnicí kroužek pr. 125 PP, 3 bříty, s výstupky	14605	»c	125,-
	Těsnicí kroužek pr. 160 PP, 2 bříty, černý	12778	»c	157,-

S
O
LT
ČR
E
KK
R
BA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
H
EO
T
OC
H
ET
R
UO
A
LO
P
P

